آشکارکننده آتش ایرانیان

ASHKAR KONANDE ATASH IRANIAN

رسا

RASA


www.ashkaratash.ir instagram:aka.energy

۰۹۳۵۶۴۴۶۱۲۵ ۰۹۱۲۹۰۵۷۳۲۳ ۰۹۱۲۰۲۴۲۹۲۴ ۰۲۱۷۷۴۰۰۴۱۷

تهران، بزرگراه باقری شمال به جنوب، بین دانشور (۲۰۲) و کراری (۲۰۰) پلاک ۱۵۴ واحد ۱۰

آشکارکننده
آتش ایرانیان

ASHKAR KONANDE ATASH IRANIAN



رسا

RASA

رزومه شرکت

شرکت آشکار کننده آتش ایرانیان با بیش از ۳۰ سال سابقه و فعالیت درخشان همواره در زمینه اجراء کلیه امور ایمنی، مهندسی حریق و حفاظتی ساختمان در جهت انجام مشاوره، نظارت، نصب و راه اندازی، اخذ تائیدیه، تعمیر و نگهداری، آموزش، پشتیبانی، عیب یابی و فروش کلیه محصولات سیستم های اعلام و اطفاء حریق با داشتن مدیریت، پرسنل اداری و کادر فنی مجرب در سطح شهر تهران و سراسر کشور آماده خدمت رسانی می باشد.

این شرکت در پروژه های ساختمانی، صنعتی، پتروشیمی و نفت و گاز همواره حضور فعال داشته و در ارتقای ایمنی و حفاظت آنها کوشیده است.

برخی از تولیدات گروه آکا انرژی:

تولید انواع خاموش‌کننده‌های پودر و گاز از ۱ کیلوگرمی تا ۷۵ کیلوگرمی و مدل های سفارشی
تولید انواع خاموش‌کننده‌های گاز کربنیک از ۱ کیلوگرمی تا ۳۰کیلوگرمی و مدل‌های سفارشی
تولید انواع خاموش‌کننده‌های فوم از ۱لیتری تا ۷۵لیتری و مدل‌های سفارشی
تولید انواع کپسول‌های هالو کربن و هالوژنه در اوزان مختلف
تولید انواع خاموش کننده‌های Fe۳۶ و سیلندرهای Fm۲۰۰
تولید کلیه خاموش‌کننده‌های سفارشی
انواع پودر BC ، ABC ، پتاسیم و نوع D
انواع فوم سبک و سنگین

خاموش کننده پودر و گاز



ظرفیت:	۱ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۲۹ سانتی متر
قطر:	۹ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده پودر و گاز



ظرفیت:	۲ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۳۶ سانتی متر
قطر:	۱۱.۳ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده پودر و گاز



ظرفیت:	۳کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۴۰ سانتی متر
قطر:	۱۱.۳ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده پودر و گاز



ظرفیت:	۴ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۴۳ سانتی متر
قطر:	۱۵ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده پودر و گاز



ظرفیت:	۶ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۵۰ سانتی متر
قطر:	۱۵ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده پودر و گاز



ظرفیت:	۱۲ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۶۱ سانتی متر
قطر:	۱۸ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده پودر و گاز



ظرفیت:	۲۵ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۸۲ سانتی متر
قطر:	۳۰ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده پودر و گاز



ظرفیت:	۵۰ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۱۰۰ سانتی متر
قطر:	۳۰ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده دی اکسید کربن Co۲



ظرفیت:	۲ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۵۵ سانتی متر
قطر:	۱۱.۴ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	BAR ۲۲۵
نوع آلیاژ به کار رفته:	فولاد

خاموش کننده دی اکسید کربن Co۲

ظرفیت:	۳ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۶۰ سانتی متر
قطر:	۱۱.۴ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	BAR ۲۲۵
نوع آلیاژ به کار رفته:	فولاد



خاموش کننده دی اکسید کربن Co۲



ظرفیت:	۴ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۷۱ سانتی متر
قطر:	۱۱.۴ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	BAR ۲۲۵
نوع آلیاژ به کار رفته:	فولاد

خاموش کننده دی اکسید کربن Co۲

ظرفیت:	۶ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۷۹ سانتی متر
قطر:	۱۴.۱ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	BAR ۲۲۵
نوع آلیاژ به کار رفته:	فولاد



خاموش کننده دی اکسید کربن Co۲

ظرفیت:	۱۲ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۹۶ سانتی متر
قطر:	۱۴.۱ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	BAR ۲۲۵
نوع آلیاژ به کار رفته:	فولاد



خاموش کننده دی اکسید کربن Co۲

ظرفیت:	۳۰ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۱۴۰ سانتی متر
قطر:	۲۳.۲ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	BAR ۲۲۵
نوع آلیاژ به کار رفته:	فولاد



خاموش کننده فوم



ظرفیت:	۶ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۵۰ سانتی متر
قطر:	۱۵ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده فوم



ظرفیت:	۱۲ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۶۱ سانتی متر
قطر:	۱۸ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

خاموش کننده فوم



ظرفیت:	۲۵ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۸۲ سانتی متر
قطر:	۳۰ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد



خاموش کننده فوم

ظرفیت:	۵۰ کیلوگرم
نوع رنگ:	الکترواستاتیک
ارتفاع:	۱۰۰ سانتی متر
قطر:	۳۰ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد



خاموش کننده آب و فوم استیل

ظرفیت:	۶ کیلوگرم
جنس بدنه:	استیل
ارتفاع:	۵۰ سانتی متر
قطر:	۱۵ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد



خاموش کننده آب و فوم استیل

ظرفیت:	۱۲ کیلوگرم
جنس بدنه:	استیل
ارتفاع:	۶۱ سانتی متر
قطر:	۱۸ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد



خاموش کننده آب و فوم استیل

ظرفیت:	۲۵ کیلوگرم
جنس بدنه:	استیل
ارتفاع:	۸۲ سانتی متر
قطر:	۳۰ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد



خاموش کننده آب و فوم استیل

ظرفیت:	۵۰ کیلوگرم
جنس بدنه:	استیل
ارتفاع:	۱۰۰ سانتی متر
قطر:	۳۰ سانتی متر
فشار آزمون بدنه:	MPA ۲.۵
عامل فشار:	گاز ازوت با خلوص ۹۹.۹۹ درصد

مشتریان وفادار

بیمارستان مفید

بانک سینا

سرای ایرانی

بیمارستان تندیس

مترو تهران

پاساژ هدیش مال

بیمارستان تهرانپارس

نفت بهران

پارس جنوبی جم

بانک صادرات

بنیاد مسکن

رستوران نایب شعبه مرکزی

برج میلاد تهران

شرکت دارویی کیمیدارو

کویر موتور

شرکت شهر سالم

کاخ رستوران آپادانا

مرکز جامع سرطان

دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله

بیمارستان اختر

برج افرا

کارخانه بستی روز

ساپکو

ایپکو

بیمارستان الغدیر

بانک پاسارگاد

هتل آراز نوشهر

سد سیاه بیشه چالوس
(برق منطقه ای تهران بزرگ)

آشکارکننده آتش ایرانیان

ASHKAR KONANDE ATASH IRANIAN

رسا

RASA



www.ashkaratash.ir